




Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405

Revoluční. Připravené na budoucnost. Vysoká užitná hodnota.



print • copy • scan
skori

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405

Tiskárny VersaLink C400 a C405 přinášejí nové úrovně produktivity díky nové generaci funkcí a díky jednoduchému a rychlému cloudovému a mobilnímu připojení. Jsou navrženy pro vaše současné pracovní úlohy a také jsou připraveny na váš budoucí růst – poskytnou vaší firmě maximální flexibilitu a všestrannost, abyste mohli pracovat lépe s minimální IT podporou a s maximálním zabezpečením.

Působivý výkon a bezstarostný provoz.

Ohledně vybalení tiskárny VersaLink C400 nebo C405 se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací, které zvládne každý uživatel, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled funkce skenování a faxování zajistí přesnost dat¹ a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.¹

Co se týká ochrany důležitých dokumentů a dat, zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně zabezpečení, včetně zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro řízení přístupu.

S tiskárnami VersaLink C400 a C405 se můžete spolehnout, že vaše dokumenty budou v nejvyšší kvalitě, takže při nabízení svých služeb a produktů si budete jisti, že na zákazníky uděláte vždy ten nejlepší dojem.

Jednoduché, efektivní a zcela nové.

Pomocí přizpůsobitelné pětipalcové kapacitní barevné dotykové obrazovky můžete klepnutím, tažením a sevřením ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Předinstalované aplikace Xerox® ConnectKey® umožňují optimalizovat chod kanceláře a díky přístupu k rozsáhlé službě Xerox® App Gallery budete moci zařízení rozšířit o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service,¹ která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Úlohy můžete rychle a snadno nastavit díky možnosti ukládání běžných nastavení pomocí předvoleb. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k předvolbám úloh a k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobené výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům a skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Svoboda volby a funkce prostřednictvím aplikací.

Barevné tiskárny VersaLink C400 a barevné multifunkční tiskárny VersaLink C405 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přednastaveným přímým připojením ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a s přístupem k dalším možnostem prostřednictvím služby Xerox® App Gallery.

Možnost připojení a tisku z více zařízení je v současnosti pro zaměstnance klíčová a zařízení VersaLink tuto výzvu beze zbytku splňují prostřednictvím těchto služeb a technologií: Wi-Fi a Wi-Fi Direct, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™, spárování klepnutím s využitím technologií NFC (Near Field Communication) a Mopria®.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Jen model VersaLink C405

Technologie Xerox® ConnectKey® – propojovací centrum pro kompletní kancelářský ekosystém.

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity.

S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Velmi výrazně vylepšený, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Získáním úplné kontroly nad tiskovým prostředím se vzdáleným sledováním poskytovaných služeb a spotřebního materiálu, se vzdálenou konfigurací a s jednoduchou integrací řízených tiskových služeb Xerox® budete moci pracovat efektivněji a spravovat své prostředky účinně.

Brána do světa nových možností

Přístup k funkcím prostřednictvím aplikací a možnost okamžitého rozšíření možností pomocí služby Xerox® App Gallery, kde najdete praktické aplikace určené k optimalizaci digitálních pracovních postupů, případně můžete naše partnery požádat o inovativní firemní řešení šitá na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com





Zvolte si možnost, která vaší firmě vyhovuje nejlépe:

- 1 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) na 50 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování a faxování.
- 2 Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.²
- 3 S portem USB na přední straně² mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat data.³
- 4 Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
- 5 Ruční podavač na 150 listů umožňuje použití médií od velikosti 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76,2 × 127 mm až 216 × 356 mm.
- 6 Se zásobníkem papíru na 550 listů má zařízení standardní kapacitu 700 listů (včetně ručního podavače).
- 7 Volitelný zásobník na 550 listů papíru zvyšuje celkovou kapacitu na 1 250 listů.
- 8 Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové kazety, papír a další spotřební materiál.

² Porty USB lze zakázat; ³ jen model VersaLink C405.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400
Tisk.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405
Tisk, kopírování, skenování, faxování a podpora e-mailů.

Představujeme jedinečnou dotykovou obrazovku.

Seznamte se s naší pětipalcovou barevnou kapacitní dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládnání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění nějaké funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink C400 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink C405 pracovat efektivněji.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Technické údaje zařízení	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Rychlost	Až 36 str./min barevně a černobíle (Letter) / 35 str./min barevně a černobíle (A4)			
Pracovní cyklus ¹	Až 80 000 str./měsíc ¹			
Procesor/paměť	Dvojjádrový, 1,05 GHz / 2 GB			
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování klepnutím pomocí technologie NFC			
Funkce řadiče	Jednotná adresář (C405), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (C405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, služba Xerox® App Gallery, standardní účtování Xerox®, online podpora (dostupná přes uživatelské rozhraní a tiskový ovladač)			
Podpora médií	Standardně	Nedostupné		
		Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 50 listů; Uživatelské formáty: 5,5 × 5,5 palce až 8,5 × 14 palců / 140 × 140 mm až 216 × 356 mm		
	Volitelně	Ruční podavač: 150 listů; uživatelské formáty: 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76 × 127 mm až 216 × 356 mm Zásobník 1: 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 × 8,3 palce až 8,5 × 14 palců / 148 × 210 mm až 216 × 356 mm Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 × 8,3 palce až 8,5 × 14 palců / 148 × 210 mm až 216 × 356 mm		
Výstup papíru	250 listů			
Automatický oboustranný tisk	Nedostupné	Standardně	Nedostupné	Standardně
Kopírování a tisk	Rozlišení		Tisk: Až 600 × 600 × 8 dpi Kopírování: Až 600 × 600 dpi	
	Vytištění první stránky		Již za 13 s. barevně / 12 s. černobíle	
Vytištění první stránky		Již za 11 s. barevně / 8 s. černobíle		
Jazyky popisu stránky		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Funkce tisku		Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovy nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vnechání prázdných stránek, režim konceptu		
Mobilní tisk	Volitelně	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android™ Najdete seznam aplikací ke stažení, které jsou určeny pro chytré telefony a pro mobilní zařízení.		
	Konektory k připojení tiskárny / multifunkční tiskárny ke cloudu ²	@PrintByXerox, ² tisk Wi-Fi Direct, ³ Xerox® Mobile Print Solution, ³ Xerox® Mobile Print Cloud, ³ aplikace Xerox® Mobile Link (C405) ²		
	Cloudové služby	Tisk ze služeb a skenování do služeb ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare Nedostupné Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP Pro tiskárny / multifunkční tiskárny jsou k dispozici další aplikace a cloudové služby. Navštivte aplikaci gallery kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací.		
Skenování	Cíle skenovaného obrazu	Nedostupné		
	Funkce skenování	Skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě (FTP nebo procházení složek SMB) Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF a PDF/A Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu, vytáčení faxových čísel přes jednotný adresář (až 2 000 kontaktů))		
Faxování	Funkce faxu ⁵	Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu, vytáčení faxových čísel přes jednotný adresář (až 2 000 kontaktů))		
Zabezpečení	Standardně	Ověření firmwaru, bezpečnostní certifikáty, automatické vytvoření certifikátu podepsaného držitelem, ověření cesty certifikátu, nastavení pro odvolání certifikátu, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrování portů, filtrování adres IP, filtrování domén, integrace modulu Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), přepsání dat na pevném disku, 256bitové šifrování, zabezpečený tisk, zabezpečený fax (C405), zabezpečené skenování (C405), zabezpečený e-mail (C405), ověřování v síti, SNMPv3, protokol auditu, řízení přístupu, oprávnění na základě rolí, jednoduché ověřování		
	Volitelně	Software Xerox® PrintSafe		
Účtování	Standardně	Standardní účtování Xerox® (tisk), sada pro účtování v síti		Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti
	Volitelně	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox		

¹ Maximální objem tisku předpokládaný v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné dosahování této hodnoty; ² bezplatně volitelně (ke stažení do tiskárny / multifunkční tiskárny pomocí služby Xerox® App Gallery);

³ volitelně k zakoupení; ⁴ skenování do služby k dispozici jen s modelem C405; ⁵ je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení

Integrovaný webový server Xerox®, web Xerox® CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour®

Tiskové ovladače

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® verze 10.9 a vyšší, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript; 82 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem: 16 liber (běžný kancelářský) až 45 liber (titulní strany) / 60 až 125 g/m²; ruční podavač a zásobníky 1 a 2: 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²

Provozní prostředí

Teplota: skladování: 32 až 95 °F / 0 až 35 °C; provoz: 50 až 90 °F / 10 až 32 °C; vlhkost: 10 až 85 %; hladiny akustického tlaku: C400: tisk (barevný): 53,1 dB(A), pohotovostní režim: 29,2 dB(A); C405: tisk (barevný): 52,3 dB(A), pohotovostní režim: 28,7 dB(A); Úroveň hlučnosti: C400: tisk (barevný): 6,88 B(A), pohotovostní režim: 5,0 B(A); C405: tisk (barevný): 6,88 B(A), pohotovostní režim: 5,0 B(A); doba spouštění (ze stavu vypnuté do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 60 sekund, doba zahřívání (z režimu spánku do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 6 sekund

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkC400Specs nebo WWW.SKORI.CZ

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® a Xerox eConcierge® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace uvedené v této brožuře mohou být bez předchozího upozornění změněny. 2/17 BR20530 VC4BR-01MB

Elektrotechnické parametry

Napájení: napětí: 110-127 V stř. +/- 10 %, kmitočet: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; napětí: 220-240 V stř. +/- 10 %, kmitočet: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; spotřeba: C400: pohotovostní režim: 76 W a méně, tisk: 705 W a méně, režim spánku: 4 W a méně; C405: pohotovostní režim: 82 W a méně, tisk: 750 W a méně, režim spánku: 4 W a méně; splňuje podmínky programu ENERGY STAR® (konfigurace DN)

Rozměry (Š × H × V)

C400: 19,3 × 19,2 × 15,7 palce / 491 × 488 × 399 mm; hmotnost: 57 liber / 26 kg; C405: 17 × 21,3 × 23,6 palce / 432 × 540 × 599 mm; hmotnost: 72 liber / 33 kg

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese

www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Tiskové kazety s extra velkou kapacitou:
Černá: 10 500 standardních stran¹ 106R03532
Azurová: 8 000 standardních stran¹ 106R03534
Purpurová: 8 000 standardních stran¹ 106R03535
Žlutá: 8 000 standardních stran¹ 106R03533

Vysokokapacitní tiskové kazety:
Černá: 5 000 standardních stran¹ 106R03520
Azurová: 4 800 standardních stran¹ 106R03522
Purpurová: 4 800 standardních stran¹ 106R03523
Žlutá: 4 800 standardních stran¹ 106R03521

Standardní tiskové kazety:

Černá: 2 500 standardních stran¹ 106R03508
Azurová: 2 500 standardních stran¹ 106R03510
Purpurová: 2 500 standardních stran¹ 106R03511
Žlutá: 2 500 standardních stran¹ 106R03509

Položky běžné údržby: Zobrazovací jednotka (zahrnuje 4 zobrazovací jednotky):

Každá 60 000 standardních stran² 108R01121

Odpadní kazeta: 30 000 standardních stran² 108R01124

Možnosti

Podavač na 550 listů 097S04400
Sada pro zvýšení produktivity s 320 GB pevným diskem 097S04914
Podstavec 497K13660
Adaptér bezdrátové sítě (Wi-Fi Kit) 497K16750

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky a režimu tisku.

² Odhadovaný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientace média.

