

VERSANT 180 / 180 PERFORMANCE / VERSANT 3100



ŘADA TISKOVÝCH STROJŮ XEROX® VERSANT®

Pokrok. Automatizace. Efektivita.



Tři tiskové stroje. Tři úrovně automatizace. Jedinečný standard kvality, všestrannosti a výsledků.



S tiskovými stroji Versant® se úspěch dostaví automaticky.



S TISKOVÝMI STROJI VERSANT® SE ÚSPĚCH DOSTAVÍ AUTOMATICKY.

Řada tiskových strojů Xerox Versant se automaticky postará o všechny zdlouhavé úkony spojené s produkčním tiskem. A přesto je tisk kvalitnější. Lze tisknout na širší škálu médií, využívat pokročilých funkcí a zároveň trávit méně času složitou a zdlouhavou kalibrací, seřízením registrace a náročnými přípravnými procesy.

VĚTŠÍ VÝKON

Větší maximální měsíční objem tisku a rychlost tisku 80 až 100 stran za minutu na média s gramáží až 350 g/m² vám umožní rychle zvládnout širokou škálu úloh. Inovativní technologie Xerox® – například naše technologie registrace IRA (Integrated Registration Alignment) a špičková technologie registrace PAR (Production Accurate Registration) – zajišťují referenční přesnost předozadní registrace, vystředění obrazu na archu, rovnoměrnou denzitu barev a další výhody automatizace zvyšující produktivitu.

VYŠŠÍ KVALITA OBRAZU

Ohromující Ultra HD rozlišení a 10bitová technologie zpracování dat poskytuje v porovnání s jinými tiskovými stroji čtyřikrát více pixelů na stránku. Naš matný toner EA s nízkým bodem tání, technologie pásové fixace, integrovaná technologie Xerox® Confident Colour, která využívá inline spektrofotometr, a technologie Full Width Array společně zajišťují výjimečnou, ofsetovou tiskovou kvalitu všech digitálních úloh.

VĚTŠÍ PRUŽNOST

Tři tiskové stroje Versant můžete přizpůsobit na míru svým potřebám pomocí integrovaných tiskových serverů Xerox® FreeFlow® a EFI™ Fiery®. Pokročilé možnosti podávání umožňují bez přerušení tisknout větší série a dosáhnout vyšší produktivity. Vyberte si z jedinečné nabídky dokončovacích a stohovacích modulů, které vám umožní tisk na širokou škálu médií od obálek přes bannery až po tisk brožur na spad s trojstranným ořezem a vzhledem lepené vazby. Zvyšte své marže pomocí integrovaných volitelných dokončovacích modulů, které vám díky automatizaci a inline připojení umožní zvýšit produktivitu a rychle zpracovat širší škálu úloh, včetně dokončovacích operací, bez manuální práce. Využijte široké možnosti snadného a efektivního workflow, od kopírování či skenování přímo z přístroje až po plnou automatizaci pomocí aplikací FreeFlow Core Digital Workflow Collection a Xerox® XMPie®.

VYŠŠÍ ZISKY

Stručně řečeno, s tiskovým strojem Versant zvýšíte svou produktivitu a okamžitě uvidíte konkrétní výsledky. Méně prostojů, méně odpadu, rychlejší zpracování úloh a možnost zpracovat širokou škálu aplikací s vysokou přidanou hodnotou vám umožní realizovat více zakázek, zvýšit marže díky dokončování a dosahovat většího zisku. Více všestrannosti, která vám pomůže rozšířit portfolio aplikací, automatizovat tisk a tisknout více zakázek rychleji, na více typech médií.

Výhody automatizace tiskových strojů Versant®

Bez ohledu na to, zda využijete široké možnosti inovativních technologií tisku poprvé, nebo se chystáte přinést moderní technologie do svého stávajícího úspěšného působení v oblasti poskytování tiskových služeb, tiskové stroje Versant® vám pomohou rozšířit portfolio aplikací, automatizovat tisk a tisknout rychleji na více typů médií.

Tiskový stroj Xerox® Versant 180

POKROK

Přinese okamžité zvýšení kvality a možnost tisknout aplikace s vysokou přidanou hodnotou. Přilákáte nové obchodní příležitosti, zvýšíte marže a díky úžasné přesným výstupům si vytvoříte dobré jméno u vašich věrných zákazníků.

AUTOMATIZACE

Nástroj SIQA pro dokonalou předozadní registraci vám jediným stiskem tlačítka pomůže omezit plýtvání časem i materiálem a maximalizovat dobu provozu tiskového stroje. Vyberte si ze široké škály plně automatizovaných volitelných dokončovacích modulů, které vám kromě jiného umožní vytvářet i skládané brožury na spad bez zásahu obsluhy.

VÍCE ZAKÁZEK

Tiskněte nejvyšší rychlostí na média s gramáží 52–350 g/m² a využijte ve svých úlohách rozsáhlou podporu tisku na různé typy médií, jako jsou obálky, 660 mm bannery, polyester a syntetické materiály, plastická, barevná, vlastní a smíšená média v rámci jedné úlohy.



NÁSTROJ SIQA

S nástrojem SIQA pro automatické nastavení tisku snadno dosáhnete dokonalých výstupů.

- Automatická předozadní registrace se postará o dokonalé zarovnání obrazu a předozadní registraci bez ohledu na rozměry či typ média a ušetří vám čas a odstraní nákladné plýtvání časem i materiálem, ke kterému dochází v důsledku nepřesné registrace nebo nastavování metodou pokus - omyl.
- Automatické nastavení přenosu obrazu optimalizuje přenos toneru na médium a zajišťuje tak vynikající kvalitu tisku na všechny typy médií, bez ohledu na to, zda se jedná o natíraná, strukturovaná či atypická média.
- Automatické nastavení homogenity plochy zajišťuje konstantní a rovnoměrné pokrytí v celé ploše archu, zabraňuje výskytu vybledlých oblastí ještě před jejich vznikem a zajišťuje integritu obrazu na celé stránce.

Tiskový stroj Xerox® Versant® 180 s balíčkem Performance

Větší automatizace. Větší výkon.

POKROK


Rozšířte své podnikání – a držte krok se stále rostoucí poptávkou – pomocí chytré investice, která vám pomůže získat další zakázky a zlepšit výkon. Pokročilejší automatizace, větší rychlost a vestavěné technologie pro zvýšení produktivity budou rozvíjet vaše podnikání a zvyšovat jeho efektivitu a ziskovost.

AUTOMATIZACE

Efektivní kombinace řízení procesů a naší sady nástrojů ACQS s inline spektrofotometrem X-Rite® zajišťuje plně automatizovanou správu barev a nejvyšší kvalitu tisku. K provedení kalibrace i profilování stačí stisknout jedno tlačítko.

VÍCE ZAKÁZEK

S naším balíčkem Performance vás nezpomalí ani ta nejsilnější média. S naší pokročilou technologií pásové fixace AFT (Advanced Fusing Technology) a funkcí ASRS (All Stocks Rated Speed) budete tisknout o 25 % rychleji – plných 80 str./min. na média s gramáží až 350 g/m². Bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě! A podpora tisku na média s maximální délkou 660 mm vám zajistí větší flexibilitu při tisku různých aplikací a zvýší váš produkční potenciál.



SADA ACQS S INLINE SPEKTROFOTOMETREM

Sada ACQS využívá vestavěný hardware pro správu barev a softwarové nástroje – včetně inline spektrofotometru (ILS) společnosti X-Rite® – k automatické kalibraci, vytvoření a ověření barevných profilů a zajištění konzistentních a rovnoměrných barev v každé zakázce, každý den.

Inline spektrofotometr omezuje časově náročné manuální nastavování barev, eliminuje chybovost obsluhy a zajišťuje optimální kvalitu obrazu v každé úloze.



Chci zlepšit kvalitu tisku a tisknout více kvalitních digitálních aplikací.



Chci větší automatizaci a maximální rychlost tisku bez ohledu na typ média.

Tiskový stroj Xerox® Versant® 3100

Plně automatický. Ještě produktivnější.

POKROK

Investujte do jisté budoucnosti a vydejte se vstříc těm nejvyšším produkčním nárokům na poskytování kompletních tiskových služeb s digitálním tiskovým řešením, které vyhoví všem potřebám náročného provozu. Rychlost, obrovský měsíční objem tisku a optimalizované technologie registrace a kalibrace, společně s výhodami plně automatizace tiskového systému. To je Versant 3100 – využijte naplno potenciál tohoto převratného tiskového stroje.

AUTOMATIZACE

Zdokonalili jsme dráhu papíru a naše inline procesy probíhají díky technologii Full Width Array (FWA) v uzavřené kontrolní smyčce takovým způsobem, jaký najdete jen a pouze u tiskových strojů Xerox. Technologie Auto Sheet Clearing pro automatické odstranění zaseknutého papíru (při záseku nemusíte odstraňovat všechny archy z tiskové dráhy) a automatická kontrola barvy při tisku znamená méně plýtvání materiálem a téměř žádné prostoje. Snížíte režijní náklady bez dopadu na kvalitu tisku a bez ohledu na typ médií či velikost úlohy zkrátíte dobu vyhotovení zakázek.

VÍCE ZAKÁZEK

Pomocí technologie přesné registrace papíru PAR s maximální odchylkou ± 0,5 mm tiskněte oboustranně na média s gramáží až 350 g/m², v konstantní kvalitě a rychlosti až 100 str./min. Tato výkonná technologie digitálního tisku zajišťující špičkovou kvalitu a efektivitu je určena pro produkční tiskárny zpracovávající velké objemy, které chtějí držet krok s moderními technologiemi, automatizovat procesy a tisknout více a rychleji.



MAXIMÁLNÍ AUTOMATIZACE A PRODUKTIVITA S NAŠÍ TECHNOLOGIÍ FULL WIDTH ARRAY

Technologie Full Width Array je výsledkem desetiletí technických zkušeností a know-how společnosti Xerox. Základem hlavních funkcí umožňujících plnou automatizaci zdlouhavého nastavování náchylného k výskytu chyb je inline barevný senzor s plnou šíří tiskové dráhy. Vše – od nastavení nového média s dokonalou předozadní registrací a přenosem toneru až po rutinní kalibraci a vytvoření vlastního barevného profilu média – je snadné, integrované a rychlé. Tiskový stroj je vždy připraven k optimálnímu tisku ještě před spuštěním úlohy, omezuje nákladná přerušení tisku a maximalizuje výkon a konzistenci kvality tiskového stroje.



Zvyšte vaši výkonnost a kreativitu s možnostmi podávání a dokončování tiskových strojů Versant®

Zvládnete inline více zakázek než kdykoliv dříve.

Díky maximální rychlosti tisku na širší škálu médií budete moci vyjít vstříc potřebám vašich zákazníků. Tiskové stroje Versant si poradí se širokou škálou médií s gramáží od 52 do 350 g/m², takže můžete zpracovat ohromující škálu zakázek od dokonalých brožur přes kvalitní katalogy a samolepící štítky, pohlednice s vysokou gramáží, až po bannery.

TISK NA SPECIÁLNÍ MÉDIA A OBÁLKY

Poskytněte svým zákazníkům výhodu efektivnějších cílených reklamních kampaní – včetně možnosti potisku obálek. Vybudujte provozovnu, ve které zákazníkům pod jednou střechou nabídnete všechny služby, včetně tisku na speciální média, jako jsou štítky, vizitky, lesklé brožury, odolné syntetické papíry, pohlednice, rozřadačce, karty, strukturovaná média, polyesterová média, textilní média, magnety, metalická média a další.


VÍCE MOŽNOSTÍ. VÍCE TYPŮ ÚLOH.

S rostoucím počtem a škálou typů úloh ve vaší provozovně můžete naplno využít širokou škálu volitelných dokončovacího zařízení, která omezují manuální práci a zajišťují dokonalé profesionální výsledky. Zjistíte, že inline dokončování Xerox posouvá vaši produktivitu na zcela novou úroveň.



XEROX PRODUCTION READY FINIŠER

Mezi robustní volitelná dokončovací zařízení patří náš nový všestranný produkční finišer, který si poradí s výrazně větším počtem stránek, větším formátem a větší gramáží než je běžné. Můžete si vybrat libovolnou kombinaci s modulem pro vkládání příloh Xerox®, děrovací jednotkou Xerox® Basic Punch a naší novou jednotkou pro horní / dolní ořez Xerox® Two-Sided Trimmer s funkcí vyrovnávacího zásobníku, která pomáhá udržet plnou rychlost tisku tiskového stroje Versant® i při produkci brožur. Přidejte jednotku s čelním ořezem a úpravou hřbetu Xerox® SquareFold® Trimmer pro automatickou inline tvorbu dokonalých, až stovcetrástránkových brožur oříznutých na spad a se vzhledem lepené vazby.



Chci zajistit budoucnost svého podnikání nejvyšší rychlostí a kapacitou tisku.



Řada tiskových strojů Xerox® Versant®

Pokrok. Automatizace. Efektivita.



Tiskový stroj Xerox® Versant® 180 Press



Tiskový stroj Xerox® Versant® 180 Performance



Tiskový stroj Xerox® Versant® 3100

VYŠŠÍ VÝKON

- Rychlost tisku až 80 str./min.
- Podpora médií s gramáží až 350 g/m²
- Průměrný měsíční objem tisku až 80 tisíc, maximální měsíční objem tisku až 750 tisíc
- Kompaktní fixační pás
- Nástroj SIQA pro nastavení kvality obrazu

VYŠŠÍ KVALITA

- Rozlišení Ultra HD 2 400 × 2 400 dpi s vykreslováním 10bitovým procesorem RIP
- Offline kalibrace barev
- Poloautomatické nastavení kvality obrazu pomocí nástroje SIQA, předozadní registrace, rovnoměrná hustota a přenos obrazu
- Matný Toner Xerox® EA s nízkým bodem tání
- Řízení procesů v uzavřené smyčce pro barevnou konzistenci během tisku celé série

VYŠŠÍ VÝKON

- Rychlost tisku na všechny gramáže médií až 80 str./min.
- Maximální rychlost tisku na všechna média a substráty s gramáží až 350 g/m²
- Průměrný měsíční objem tisku až 80 tisíc, maximální měsíční objem tisku až 750 tisíc
- Kompaktní fixační pás
- Nástroj SIQA pro nastavení kvality obrazu

- Balíček Performance, sada ACQS pro automatickou správu barev, inline spektrofotometr, funkce ASRS pro až 25% nárůst rychlosti tisku na média s gramáží až 350 g/m²

VYŠŠÍ KVALITA

- Rozlišení Ultra HD 2 400 × 2 400 dpi s vykreslováním 10bitovým procesorem
- Sada ACQS pro automatickou správu barev s inline spektrofotometrem společnosti X-Rite
- Poloautomatické nastavení kvality obrazu pomocí nástroje SIQA, předozadní registrace, rovnoměrná hustota a přenos obrazu
- Matný Toner Xerox® EA s nízkým bodem tání
- Řízení procesů v uzavřené smyčce pro barevnou konzistenci během tisku celé série

VYŠŠÍ VŠESTRANNOST

- Podpora produkčního tisku i běžných kancelářských operací přímo u přístroje (kopírování a skenování)
- Podpora tisku na mimořádně dlouhá 660 mm média pro tisk bannerů
- Potisk obálek
- Volitelné podávací a dokončovací příslušenství
- Konfigurace s integrovanými servery DFE Xerox® FreeFlow® a EFI™ Fiery®
- Aplikace Xerox® FreeFlow Digital Workflow

VYŠŠÍ VÝKON

- Rychlost tisku až 100 str./min.
- Podpora médií s gramáží až 350 g/m²
- Automatický oboustranný tisk na média s gramáží 350 g/m²
- Průměrný měsíční objem tisku až 250 tisíc, maximální měsíční objem tisku až 1,2 miliónů
- Kompaktní fixační pás
- Technologie Full Width Array pro plně automatické nastavení a optimalizaci výkonu
- Technologie Auto Sheet Clearing pro lokalizaci zaseknutého papíru a jeho odstranění

VYŠŠÍ KVALITA

- Rozlišení Ultra HD 2 400 × 2 400 dpi s vykreslováním 10bitovým procesorem RIP
- Sada nástrojů ACQS s technologií Full Width Array
- Plně automatická předozadní registrace, rovnoměrná hustota a přenos obrazu prostřednictvím technologie Full Width Array
- Chladič modulu pro tisk plnou rychlostí na všechna média a snadné dokončování
- Technologie přesné registrace papíru PAR s maximální odchylkou ± 0,5 mm
- Matný Toner Xerox® EA s nízkým bodem tání
- Řízení procesů v uzavřené smyčce pro barevnou konzistenci během tisku celé série

VYŠŠÍ VŠESTRANNOST

- Robustnější produkční tiskový stroj s konstrukcí umožňující tisk větších objemů
- Aplikace Stock Library Manager pro rychlejší správu médií prostřednictvím integrovaného serveru DFE
- Podpora tisku na mimořádně dlouhá 660 mm média pro tisk bannerů
- Potisk obálek
- Volitelné podávací a dokončovací příslušenství
- Konfigurace s integrovanými servery DFE Xerox® FreeFlow® a EFI™ Fiery®
- Aplikace Xerox® FreeFlow Digital Workflow

Který tiskový stroj Xerox® Versant® je pro vás vhodný?

Podrobné informace naleznete na webu www.skori.cz a u vašeho konzultanta řešení Xerox.

©2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow®, SquareFold® a Versant® jsou obchodní značky či ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie Inc. 02/17 SEGBR-140 BR21043 V18BR-01EA 610P730513

