Osvědčená technologie pro produktivní velkoformátový tisk

Multifunkční tiskárna
Océ PlotWave® 750

you can



print • copy • scan
skori

Pokročilé síťové funkce a zabezpečení

Rychlá a produktivní

Úsporná

Snadné používání

O krok výše

Postupte o krok výše nad limity svých současných možností pro velkoformátové dokumenty díky multifunkční černobílé tiskárně Océ PlotWave® 750. Vytvářejte dokumenty rychleji, spravujte tiskové úlohy snadněji, tiskněte flexibilněji a chraňte důležitá data bezpečněji – a získejte pro své podnikání náskok.

Tiskárna Océ PlotWave® 750 vám pomůže uspokojit výzvy spojené s náročnými dokumenty v oblasti tisku pro oddělení nebo v prostředí produktivního centrálního tiskového střediska. Na základě mnohokrát oceněné technologie Océ TDS750 dostane tiskárna Océ PlotWave® 750 vaše dokumentové možnosti k novým výšinám.

Multifunkční tiskárna Océ PlotWave® 750

Osvědčená technologie pro produktivní velkoformátový tisk

Dnešní pokrokové architektonické, strojírenské a stavební firmy se při budování světa okolo nás spoléhají na systémy Océ. Jejich výtvory jsou o krok výše ve srovnání s tím, jak se pracovalo dříve, jsou to inovativní mistrovská díla. O krok výše je také tiskárna Océ PlotWave® 750, protože zákazníkům umožňuje rychleji, levněji a efektivněji komunikovat.

Vytvořte si produkční systém podle svých potřeb

Nakonfigurujte si média pro vaše aplikace: 2, 4 nebo 6 rolí a/nebo 1 nebo 2 přihrádky s archovými médii

Pořiďte si volitelný barevný skener Océ TC4 pro práci s barevnými výkresy a plány

Přidejte stohovač Océ Double Decker Pro Stacker pro práci s 1500 listy velikosti A0 pro dlouhé tiskové dávky bez obsluhy

Efektivně skládejte dokumenty pomocí skládačky Océ, plně integrovaného skládacího řešení

Dělejte na lidi dojem díky konzistentním, vysoce kvalitním dokumentům v rozlišení 600 x 1200 dpi s označením „Pico Printing“.

Jednotné pracovní postupy

Díky naší univerzální softwarové sadě, která vypadá a pracuje stejně napříč všemi velkoformátovými, barevnými i černobílými systémy Océ, lze tiskárnu Océ PlotWave® 750 snadno ovládat bez intenzivního zaškolení. Uživatelé mohou definovat nastavení úloh, spouštět úkoly pomocí uživatelského panelu, ovladače nebo nástroje pro odesílání úloh stejně v celém našem portfoliu Océ PlotWave® a ColorWave – k dispozici jsou tedy vysoce efektivní, jednotné pracovní postupy.

Multifunkční tiskárna Océ PlotWave® 750

Vlastnosti produktu

Pokročilé síťové funkce a zabezpečení

Ve světě techniky vzniká mnoho rozhodnutí přímo na místě, a proto je nutné dokumenty flexibilně aktualizovat a vytvářet. Nástroje Océ Mobile WebTools nebo Océ Publisher Express vám umožňují zachycovat změny a kdykoli a kdekoli zadávat dokumenty k tisku pomocí mobilního zařízení; u složitějších projektů poskytuje nástroj Océ Publisher Select větší míru víceúčelovosti

Tyto síťové možnosti doplňují přísná bezpečnostní opatření. Řadič na bázi Microsoft Windows™ Embedded Standard 7 vám zaručuje dodržování nejnovějších standardů IT a zahrnuje nejaktuálnější dostupné bezpečnostní prvky, jako je antivirová podpora, HTTPS a IPsec a také e-skartace a správu inteligentní schránky.

Rychlá a produktivní

Technologie Océ Radiant Fusing zaručuje okamžitou připravenost k práci a umožní vám plnit krátké termíny a pracovat efektivně. Ještě než ostatní vůbec začnou tisknout, můžete vytvořit přes 27 výtisků ve formátu A1 a konzistentně produkovat 9 výtisků ve formátu A1 za minutu, a to dokonce s různými formáty. S až 6 rolemi, stohovačem Océ Double Decker Pro Stacker a integrovanými řezačkami můžete bez přerušení tisknout a stohovat až 1 200 metrů výstupu. Navíc pomocí plně integrovaného skládacího zařízení můžete dosáhnout skutečné automatizace pracovních postupů – včetně použití vyztužených vázacích pásků – a produkovat dokumenty připravené k použití. Skenování a kopírování je integrované, barevné značení a další technické dokumenty jsou v jednom rychlém a snadném kroku připraveny pro okamžitou archivaci a distribuci.

Multifunkční tiskárna **Océ PlotWave® 750**

Vlastnosti produktu

Bezkonkurenční produktivita díky technologii Océ Radiant Fusing

Tiskárna Océ PlotWave® 750 umožňuje okamžité spuštění a spotřebovává polovinu energie ve srovnání s porovnatelnými systémy, aniž by to mělo negativní dopad na rychlost. Tiskárna se také zahřívá jen při tisku, takže v režimu nečinnosti nespotřebovává téměř žádnou energii.

Automatická výměna rolí

Výměna rolí je rychlá a snadná – nepotřebujete další stůl ani nemusíte vyvažovat těžkopádné role papíru. Stačí otevřít přihrádku, vložit novou roli do robustního držáku a zaklapnout ji na místo, potom jednoduše stiskněte tlačítko a papír se zavede do zařízení nebo se čistě odřízne pruh role.

Vysoká kvalita, spolehlivý výkon

Využijte výhody vyšší kvality tisku s vysokým rozlišením 600 x 1200 dpi s označením „Pico Printing“, které zajišťuje to, že výkresy a vyobrazení mají ostré šedé linky a plynulé stínování. Robustní a odolná konstrukce systému zajišťuje vynikající spolehlivost a dlouhou produktivní systémovou životnost.

Maximalizovaný výstup

Optimalizujte konfiguraci produktu tak, aby bylo možné zajistit maximální efektivitu práce. Zvolte mezi 2, 4 nebo 6 rolemi a 1 nebo 2 zásobníky na jednotlivé listy. Každá role obsahuje až 200 metrů pro 1 200 metrů nepřetržitého tisku v konfiguraci se 6 rolemi. Systém je možné na místě rozšířit, aby váš podnik mohl růst podle svých potřeb.

Vynikající barevné skenování pomocí Océ Color Image Logic®

Océ Color Image Logic rozdělí původní obraz do několika vrstev, eliminuje sklady a zesiluje slabé barevné informace, takže výsledkem jsou ty nejkvalitnější skeny v daném segmentu.

Dokumenty pěkně uspořádaně

Díky vzduchové separační technologii můžete zajistit úhlednou kompletaci a stohování až 100 plánů ve formátu A0 v horním výstupním zásobníku, který je umístěn v příhodné pracovní výšce a nevyžaduje dodatečný podlahový prostor. Pokud chcete větší stohovací kapacitu, zvolte si volitelný stohovač Océ Double Decker Pro Stacker, který pojme až 1500 listů ve formátu A0. Plně integrované volitelné skládací zařízení Océ Folder vytváří úhledně složené dokumenty, a tak automaticky uvolňuje dodatečný čas a místo na stole.



Uzavřený tonerový systém

Tonerový systém je kompletně uzavřený a snadno dosažitelný, což zajišťuje plynulý a čistý provoz. Toner je uchováván uvnitř tiskárny mimo dosah rukou a oblečení. Odpadní toner lze čistě vyjmout a láhve jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadnou manipulaci a skladování.



Odpovídá vašim pracovním postupům

Software v tiskárně Océ PlotWave® 750 je naprosto kompatibilní s nejnovější produktovou řadou Océ a umožňuje vám zadávat nejrůznější úlohy od velmi snadných až po ty nejkomplikovanější – pro zajištění plynulých efektivních pracovních postupů a optimální produktivity.

Zabezpečení

Řadič Microsoft Windows™ Embedded Standard 7 chrání vaše data a jejich přesunování a zahrnuje nejaktuálnější dostupné bezpečnostní prvky, jako je antivirová podpora, HTTPS a IPsec. Umožňuje vám také optimalizovat e-skartaci a spravovat možnosti inteligentní schránky podle vašich potřeb.

Úsporné

Díky tomuto úspornému systému získáte svou investici rychle zpět. Zvolte si takovou kombinaci prvků pro manipulaci s dokumenty, která odpovídá vašemu rozpočtu a velikosti a rozsahu vašich potřeb v oblasti dokumentů. Na základě osvědčené technologie, aplikované v mnoha tisících systémů na celém světě, postavené s ohledem na dlouhou výdrž díky odolným, trvanlivým dílům a na základě podpory vzdáleného servisu, získáte spolehlivou trvanlivost s menším výskytem zásek, kratšími prostoji a menším počtem servisních návštěv. Na rozdíl od porovnatelných systémů, které mají předpokládanou životnost čtyři roky, je tento systém postaven tak, aby vydržel nejméně sedm let.

Snadné používání

Systém Océ PlotWave® 750 každému umožňuje dosáhnout skvělých výsledků již napoprvé, aniž by bylo nutné odstraňovat nějaké problémy. Vše od vložení role a dosypání toneru až po správu tiskových úloh bylo pečlivě navrženo tak, aby to bylo ergonomicky správné a vysoce intuitivní. Přístup ke skenování, založený na stisku zeleného tlačítka, zajišťuje výstup vynikající kvality pouhým stiskem tlačítka a díky nízké hlučnosti, ozónu a tepelným emisím je systém ideální pro jakékoli kancelářské prostředí.

Specifikace: Océ PlotWave® 750

TECHNOLOGIE	
Popis produktu	Produktivní velkoformátový černobílý systém pro tisk/kopírování/skenování s barevným skenováním
Technologie obrazu	Elektrofotografie (LED), organický fotoválec (OPC), čistý uzavřený tonerový systém, technologie Océ Radiant Fusing
Toner / typ inkoustu	Černý toner Océ: 2 lahve v krabici, 0,5 kg na lahev
Rychlost tisku	Černobílé: 9 výtisků ve formátu A1/min., 4,7 A0/min.
Rozlišení tisku	600 x 1 200 dpi
OBECNÉ INFORMACE	
Konfigurace	Tiskárna nebo multifunkční zařízení s volbou 2 skenerů
Rozměry hlavního zařízení (ŠxHxV)	1440 x 800 x 1475 mm (včetně horního výstupního zásobníku)
Hmotnost hlavního zařízení	290 kg
Certifikace	EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHS
MANIPULACE S MÉDII	
Papírové role	Výchozí nastavení: 2 role, s možností rozšíření až na maximum 6 rolí a dva zásobníky na jednotlivé listy
Maximální kapacita papíru	Až 200 m na roli, maximálně 6 rolí
Gramáž papíru	75 – 100 g/m2
Šířka role	297 – 914 mm
Výstup	Kompaktní a ergonomický horní výstupní zásobník s podporou až 100 zkompletovaných plánů (k dispozici jsou další volitelné prvky)
Typ médií	Papír: Obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír a fólie Film: Film a pergamen
ŘADIČ	
Popis	Řadič Océ Power Logic® na bázi Microsoft Windows Embedded Standard 7
Procesor	Intel Core 2 i5-520M při 2,39 GHz
Paměť	Standardní 2 GB
Pevný disk	2 x 500 GB
Rozhraní	Ethernet 100 Mb/s, 1 Gbit/s
PDL	TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, ASCII
Zabezpečení	E-skartace, IPSec, HTTPS, rozšířená ochrana zabezpečení pro správce, protokoly auditu
Volitelné možnosti	Překladač souborů Adobe® PostScript® 3/PDF
BAREVNÝ SKENER	
Popis	Skener Océ TCS4 s barevnou technologií Océ Direct Scan (jedna kamera, jedno zrcadlo)
Rozlišení skenování	Optické 575 dpi, adresovatelné 600 dpi
Rychlost skenování	Černobílé: 3 – 5 m/min. Barevně: 1 – 4 m/min.
Formát skenování	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestranné PDF, vícestranné PDF/A a vícestranné TIFF
Cílové umístění skenování	Síťová složka prostřednictvím FTP nebo SMB a v řadiči
Šířka originálu	200 – 1016 mm
Délka originálu	200 mm až 22 m
Tloušťka originálu	Až 3 mm (volitelný skener až 15 mm)
Zoom	Změna velikosti na standardní formát. Vlastní: 10 – 1000 %
Přednastavené režimy	Čáry a text, fotografie, šedá a čáry, tmavý originál, modrotisk
Velikost skeneru (ŠxHxV)	1353 x 670 x 1300 mm
Hmotnost skeneru	65 kg

PRODUKTIVNÍ ČERNOBÍLÝ SKENER	
Popis	Skener Océ TDS600 s technologií Océ Image Logic ® (jedna kamera, jedno zrcadlo)
Rozlišení skenování	400 dpi
Rychlost skenování	Černobílé: 5 m/min. – 9.7m/min. při 200 dpi
Formát skenování	TIFF (nekomprimované, G3, G4), PDF, CALS
Cílové umístění skenování	Síťová složka prostřednictvím FTP nebo SMB a v řadiči
Šířka originálu	210 – 1020 mm
Délka originálu	150 mm až 15 m
Tloušťka originálu	1 mm originál a až 3 pro vázací pásek
Zoom	25 – 400 % (nastavitelné po krocích 1 % a 0,1 %)
Přednastavené režimy	Fotografie, šedá a čáry, tmavý originál, modrotisk, tiskoviny
Velikost skeneru (ŠxHxV)	1340 x 583 x 1353 mm
Hmotnost skeneru	90 kg
PROSTŘEDÍ (TISKÁRNA)	
Hladina akustického tlaku	Režim Připraveno: 18 dB(A). Režim Aktivní: 58 dB(A)
Koncentrace ozónu	0,001 mg/m3
Požadavky na napájení	100 – 240 V; 50/60 Hz; 20 – 10 A
Spotřeba energie	Režim spánku: 2,5 W. Režim Připraveno: 51 W. Režim Aktivní: 1,6 kW
PRACOVNÍ POSTUPY	
Popis	Souběžný tisk, kopírování a skenování samostatných dokumentů nebo sad
Ovladače tiskárny	Océ Wide Format Printer Driver 2.0 pro Microsoft Windows, ovladač Océ PostScript 3 pro Microsoft Windows a Mac OS
Odesílání úloh	Océ Mobile WebTools pro iOS, Android™, Symbian a BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pro iOS, Océ Publisher Express pro web, Océ Publisher Select pro Microsoft Windows
Správa úloh	Přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty, Océ Express WebTools, zabezpečený přístup k ovládacímu zařízení, vzdálené vypnutí a restart
Účtování	Volitelné: Océ Account Center
VOLITELNÉ MOŽNOSTI	
Hardware	Barevný skener Océ TCS4, produktivní černobílý skener Océ TDS600, integrovaná skládačka, výstupní stůl, Océ Double Decker Pro Stacker, zavaděče rolí pro snížení bolesti zad při zavádění těžkého média do přihrádek
Software	Océ Repro Desk Suite pro tisk na více velkoformátových zařízeních, prohlížení a sledování nákladů

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit

[1] Océ, Océ PlotWave®, Océ Power Logic jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies
[2] Adobe®, Adobe® PDF and PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo v dalších zemích.
[3] Mac®, Mac iOS® and Mac OS® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a/nebo v dalších zemích.
[4] Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
[5] ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví americké Environmental Protection Agency.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pro více informací nás kontaktujte:

SKORI, s.r.o.
tel.: 567 214 417
mobil.: 731 495 048
e-mail: obchod@skori.cz
www.SKORI.cz

© 2014 Oce.

Obrázky a specifikace se nemusí vztahovat na produkty a služby nabízené na každém místním trhu. Technické specifikace se mohou bez upozornění změnit.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2014