

Barevná tiskárna
Xerox® C60/C70



Barevná tiskárna Xerox® C60/C70

Úžasná flexibilita a výkon pro zvýšení produktivity





Produktivita, škálovatelnost a profesionální kvalita obrazu – vše v jednom

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 má všestranné využití a nabízí obraz v profesionální kvalitě. Navíc je dostatečně flexibilní, aby ji bylo možné rozšiřovat s růstem firmy. Jedná se o všestranné řešení, které dokáže zvýšit produktivitu v každém prostředí.

Stručná fakta o barevné tiskárně Xerox® Colour C60/C70

- **Rychlost:** až 60/70 str./min. barevné a 65/75 str./min. černobíle
- **Jednoprůchodový skener:** až 200 obrazů za minutu (ipm)
- **Rozlišení:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s velmi nízkým bodem roztavení
- **Gramáže médií (maximální):** až 300 g/m² a až 220 g/m² pro automatický oboustranný tisk
- **Formáty papíru:** až SRA3+/330 x 488 mm

Flexibilní a dostupné řešení od samého začátku

Vaše týmy požadují flexibilitu a produktivní pracovní postupy multifunkčního zařízení. Vaše grafické, kreativní a produkční týmy požadují vyšší úroveň kvality a více možností pro dokončování úloh. Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí to nejlepší ze všech oblastí.

S barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70 máte k dispozici funkce tisku, kopírování, faxování (volitelné) a snímání, včetně funkcí snímání a tisku s využitím zařízení USB nebo snímání do e-mailu. Můžete dokonce tisknout prakticky z jakéhokoli chytrého telefonu nebo tabletu. Tímto způsobem zvýší barevná tiskárna Xerox® C60/C70 efektivitu každého týmu.

Možnosti k získání nových zakázek a realizaci náročných tiskových úloh vlastními prostředky

- Tiskněte až 60/70 barevných stran za minutu a až 65/75 černobílých stran za minutu. Díky snadnému nastavení a automatizovaným pracovním postupům s přehledem zvládnete i velmi náročné úlohy.

- Široká podpora médií – natíraný i nenatíraný papír až do gramáže 300 g/m².
- Vestavěné funkce profesionální úrovně pro dokončování úloh nabízí sešívání, děrování, skládání a čelní ořez pro prezentace, brožury a zprávy.
- Nabídka různých tiskových serverů, které zlepšují správu barev a zjednodušují náročné procesy.
- Funkce tisku proměnných dat nabízejí efektivní řešení produkce adresných tiskovin.

Výsledky, které překonávají očekávání

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 byla navržena tak, aby nabídla to nejlepší z oblasti digitálního tisku. Ať už vytváříte brožuru pro zákazníka, podmanivý grafický návrh nebo prezentaci, působivý plakát, nebo dokonce nálepky na sklo nebo působivé nápisy, výsledky budou vždy úžasné.

Pracujte jednodušeji, chytřeji a efektivněji

Zjednodušení práce vede k vyšší produktivitě. Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 zjednodušuje postupy digitalizace, úprav a ukládání dokumentů a nabízí všechny potřebné nástroje pro kvalitní a efektivní zpracování úloh.

Zvýšení produktivity

- **Skutečný multitasking:** Snímejte, tiskněte, kopírujte, faxujte (volitelné) a odesílejte soubory – to vše současně. Díky možnosti náhledu skenovaných dat a faxů na obrazovce vám neujde žádná chyba.
- **Úspora času a peněz:** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí vysoce kvalitní snímání a umožňuje odesílat soubory, kamkoli budete potřebovat. Můžete e-mailem zasílat seznamy, ukládat data místně, odesílat je do počítače, na server, jednotku USB nebo faxem. Pomocí jednoduchého kroku lze vytvářet soubory PDF s možností vyhledávání.

S výkonnými řešeními Xerox® Workflow Solutions získáte více možností a zefektivníte své pracovní postupy.

- **Technologie Xerox® ConnectKey® for SharePoint® nebo Xerox® ConnectKey® for DocuShare®:** Můžete snímat soubory do složek služeb Microsoft® SharePoint nebo Xerox® DocuShare® a do jiných složek systému Windows®. Díky automatickému převodu dokumentů do inteligentní a strukturované podoby, přehlednému systému názvů souborů a nástrojům pro směrování získají uživatelé více než jen základní datové úložiště a funkci vytváření souborů PDF.

- **Personalizujte tiskoviny s aplikací Free Flow VI Design Express:** Se softwarem pro tisk proměnných dat můžete snadno a s minimálními náklady personalizovat tištěné dokumenty a tím zvýšit vaši přidanou hodnotu. Můžete také do vašich tiskovin integrovat unikátní ochranné prvky.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®:** Propojte světy dokumentů systému Microsoft® Office®, souborů PDF a papírových dokumentů. Volitelná aplikace Scan to PC Desktop umožňuje přizpůsobit nabídky možností snímání v zařízení Xerox® Colour C60/C70 snadno z vašeho počítače. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/scantopcdesktop.
- **Xerox® Mobile Print Solution:** Společnost Xerox nabízí řešení zabezpečeného a přesného tisku z libovolného mobilního zařízení Apple® se systémem iOS® a zařízení Android™ a BlackBerry®. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/mobileprint.

Zabezpečení a ochrana dat

- **Certifikace celého zařízení Common Criteria (ISO 15408) v EAL3 v procesu schvalování.** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 díky tomu odpovídá těm nejpřísnějším bezpečnostním standardům.

- **Zabezpečený tisk:** Uchová dokumenty v bezpečí tím, že je pozdrží v tiskové frontě, dokud uživatel nezadá heslo.
- **Heslem chráněné soubory PDF:** Při pokusu o otevření a zobrazení důvěrných nasnímaných dat je vyžadováno heslo.
- **Standardní 256bitové šifrování a šifrování FIPS 140-2:** Průmyslový standard v oblasti zabezpečení dat – přepis datového obrazu. Tato funkce automaticky vymaže uživatelská data v zařízení.

Snadná kontrola nákladů a jejich sledování

- **Xerox® Standard Accounting:** Tato aplikace je interní součástí zařízení. Poskytuje komplexní funkce účtování, které umožňují sledovat, analyzovat a omezovat využití zařízení. Umožňuje zjistit původ nákladů, abyste nad nimi mohli získat lepší kontrolu.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®:** Tento produkt lze integrovat do stávajícího řešení správy průkazů a karet zaměstnanců a umožňuje uživatelům přístup k systémovým funkcím pomocí karet přečtených prostřednictvím kontaktních a bezkontaktních prvků (volitelné). Více informací najdete na adrese www.xerox.com/secureaccess.



Tiskárna Xerox® C60/C70 s vysokokapacitním podavačem.



Tiskárna Xerox® C60/C70 s vysokokapacitním podavačem nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem a s finišerem s vazačem brožur BR.



Vylepšete si svoji image a vystupte z davu

Obraz nejvyšší kvality je přesně to, co očekáváte. Výsledky, které vás opravdu potěší.

Inovace jsou standardní součástí dodávky


- **Živé barvy a úžasné detaily:** Obraz je díky rozlišení 2400 x 2400 dpi vysoce detailní a text je velmi ostrý, aby vaše tiskoviny zanechaly maximální dojem.
- **Vynikající kvalita obrazu:** Naše tonery Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s nízkým bodem roztavení jsou vyráběny chemickou cestou. Díky tomu malé konzistentní částice produkují vysokou tiskovou kvalitu s hladkými přechody, přičemž povrchová úprava je podobná výstupu offsetových tiskáren.
- **Minimální prostoje:** Komponenty každé tiskárny se nakonec vždy opotřebují, ale s uživatelsky vyměnitelnými díly Xerox® Smart Kit® můžete potřebné úkony provést rychle sami, aniž byste museli objednávat servisní zásah. Výměnné součásti lze snadno vysunout a zasunout a tak bude vaše tiskárna velmi rychle znovu zprovozněna. Komponenty Smart Kit zahrnují obrazové válce, fixační jednotky, sestavy nabíjecích korotronů a také odpadní nádoby.

Je to vaše image, dejte maximální prostor své kreativitě

- **Zajištění shody barev, log a simulace barevnosti offsetového tisku:** Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí licencovaný systém PANTONE® pro zajištění shody přímých barev se systémem PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ a PANTONE PLUS. Také nabízí certifikaci Fogra pro zajištění shody s barevností offsetového tisku.
- **Certifikace True Adobe® PostScript® 3™ a nejnovější modul Adobe PDF Print Engine (APPE):** S těmito funkcemi a úžasnou rychlostí zpracování nebude vaše kreativita nijak omezena.

Absolutní kontrola, když ji nejvíce potřebujete

- **Unikátní nástroje Simple Image Quality Adjustment (SIQA)*:** Tato sada nástrojů využívá skener zařízení a umožňuje rychlé poloautomatické úpravy registrace obrazu pro oboustranný tisk a vyrovnání barevnosti v tiskové ploše.
- **Přizpůsobení nastavení:** Možnosti pro nastavení vlastního papíru umožňují vytvářet, ukládat a načítat profily jedinečných papírů, abyste je mohli použít, kdykoli je třeba.



Barevná tiskárna Xerox® C60/C70: Písmo Xerox® MicroFont o velikosti 0,6 bodu v porovnání se špendlíkem.

Zkombinovali jsme špičkové rozlišení (2400 x 2400 dpi) a jedinečné vlastnosti toneru Xerox® EA s velmi nízkým bodem roztavení. Výsledkem jsou ohromující detaily, povrch podobný offsetovému tisku a živé barvy. Také nám to umožňuje zajistit výjimečný výkon při použití nových tiskových médií, jako je například Xerox® NeverTear, syntetické materiály pro digitální tisk, polyesterové materiály a další.



* K dispozici s tiskovým serverem Xerox® EX C60/C70, který využívá technologii Fiery, a tiskovým serverem Xerox® FreeFlow integrovaným pro použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70.

Vaše potřeby splníme bez ohledu na objem či rozsah vaší práce

Možnosti podávání



- 1 Vysokokapacitní podavač:** Poskytuje kapacitu pro 2 000 listů A4 (až 200 g/m²).



- 2 Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem:** Poskytuje kapacitu pro 2 000 listů formátu SRA3/330 x 488 mm (až 300 g/m²). Odkládací skříňka je součástí dodávky.



- 3 Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky:** Poskytuje kapacitu pro 4 000 listů formátu SRA3/330 x 488 mm (až 300 g/m²).

Možnosti pro dokončení dokumentů



- 4 Odsazovací výstupní zásobník:** pro uložení až 500 listů ve stohu.



- 5 Finišer BR:** Poskytuje rozšířené možnosti dokončování úloh za skvělou cenu – odsazování, děrování, sešívání (1, 2, 4 svorky) a také stohování 3 000 listů, k dispozici je i jednotka pro skládání ve tvaru C a Z.



- 6 Finišer s vazačem brožur BR:** Finišer BR poskytuje rozšířené možnosti dokončování a navíc funkce pro vyvážení brožur.



- 7 Sešíváčka:** Sešívá až 50 listů médií o gramáži 90 g/m² (součástí je pracovní plocha).



- 8 Děrovací jednotka GBC® AdvancedPunch™**:** Slouží k vázání dokumentů přímo ve firmě v profesionální kvalitě a spojuje procesy tisku, děrování a kompletování do jediného praktického kroku.



- 9 Standardní finišer a finišer s vazačem brožur**:** Tento finišer umožňuje vytvářet brožury z natíraného papíru a materiály s jednoduchou skládkou pro hromadné rozesílání, nabízí ale také stohování, sešívání a děrování. Také zahrnuje vstupní zásobník vkladače příloh. Ještě více možností získáte, když k tomuto finišeru přidáte volitelný modul pro trojsklad, skládku ve tvaru Z a skládku ve tvaru C pro formát A3.



- 10 Ořezový modul Xerox® SquareFold®**:** Rozšiřuje možnosti standardního finišeru s vazačem brožur o úpravu tvaru hřbetu brožur a jejich čelní ořez.

*Vyžaduje modul rozhraní a standardní finišer; **vyžaduje modul rozhraní

Možnosti dokončování



Třídění a kompletování



Sešívání



Děrování



Brožura



Skládanka ve tvaru C



Skládanka ve tvaru Z



Trojsklad



Skládanka ve tvaru Z pro formát A3



Ořez




Čtyřsklad

Tiskové servery vhodné pro každý pracovní postup

Naše nabídka tiskových serverů je široká, abyste si mohli vybrat přesně takový, jaký vám vyhovuje.

Integrované servery Xerox®

Spolehněte se na jedinečné barvy a špičkové pracovní postupy.



Integrovaný server Xerox® pro barevnou tiskárnu Xerox® C60/C70

Jedná se o ideální server pro kancelářské úlohy dneška, který nabízí bezkonkurenční jednoduchost a efektivitu známé dotykové obrazovky. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.



Tiskový server Xerox® EX-i C60/C70 využívající technologii Fiery®

Špičkové nástroje pro správu barev a pracovních postupů, které vám přinášejí absolutní kontrolu. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.



Tiskový server Xerox® FreeFlow integrovaný pro použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70*

Všechny výhody produktivních pracovních postupů – dodané v kompaktním balíčku za výhodnou cenu. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Externí server Xerox®

Výkonný server je úžasně rychlý a nabízí nástroje pro správu barev a možnosti pro pracovní postupy. Přinese vám jedinečnou kontrolu a konzistentní výsledky.



Tiskový server Xerox® EX C60/C70 využívající technologii Fiery®

Technologie Fiery zvyšuje zisk tím, že produkuje vysoce působivé dokumenty s živou grafikou a barvami, které překonávají očekávání zákazníků. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/C70EXPrintServer.

Před



Zpracování průhlednosti

Potom



Před



Popisky přímých barev

Potom



Tiskový modul Adobe PDF Print Engine (APPE) představuje zlatý standard v oblasti zpracování souborů PDF, který umožňuje vytvářet soubory PDF s minimem zásahů. Žádné problémy s průhledností. Žádné potíže se zajištěním shody barev. Místo toho budete mít kratší dobu dodání, přesnější výsledky a více zákazníků, kteří se k vám budou vracet.

* K dispozici po uvedení na trh. Informace o dostupnosti najdete na adrese www.xerox.com, případně kontaktujte zástupce společnosti Xerox.

Vytvářejte zcela nové aplikace – dokončené a okamžitě použitelné

Svět digitálního tisku nyní nabízí mnoho nových aplikací a nových způsobů využití barev, médií a dokončování.

Barevná tiskárna Xerox® C60/C70 nabízí vynikající kvalitu obrazu, širokou podporu médií, flexibilní možnosti dokončování, modularitu a řadu volitelných tiskových serverů. Jedná se o ideální volbu, pokud chcete zvýšit růst vaší firmy, vyřídit více zakázek a mít více spokojených zákazníků, kteří se k vám budou vracet.

Upozorněte na sebe

S barevnou tiskárnou Xerox C60/C70 se nemusíte omezovat. Tiskněte nápisy, průkazy, nálepky na sklo, štítky a polyesterovou syntetiku. Zaujměte vaše zákazníky pomocí kreativních aplikací a materiálů do prodejen ve vysoké obrazové kvalitě a v živých, plných barvách.


Náš speciální toner EA s nízkým bodem roztavení je určený pro tisk na polyesterové materiály. K tomu využívá metodologii chemického vázání, která zajišťuje bezkonkurenční kvalitu obrazu na speciální podklady, jako například na polyester. Náš toner EA, včetně produktu Premium NeverTear, je odolný vůči vodě, oleji, mastnotám a navíc je odolný vůči roztržení.



Nápisy na sklo Xerox® NeverTear

Pracovní postupy pro produkční tisk za dostupnou cenu

Vysoce kvalitní obrazový výstup, jednoduché použití, produktivita, široká podpora médií, možnosti podávání a dokončování plus špičková řešení pracovních postupů – to vše můžete získat. S barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70 Printer získáte více možností digitálního barevného tisku a současně si snížíte náklady.



- **Brožury** – snadné vytváření barevných brožur profesionální kvality za použití vysoce produktivních inline modulů pro skládání a čelní ořez brožur.
- **Prezentace a bulletiny** – rychlé a snadné vytváření prezentací a bulletinů díky integrovanému sešívání a děrování.
- **Příručky a zprávy** – vkládané záložky zlepšují uspořádání výročních a finančních zpráv, zatímco sešívání a děrování pomocí jednotky GBC AdvancedPunch bezpečně drží všechny stránky na svém místě.
- **Plakáty** – rozšířená řada médií vám umožňuje vytvářet na odolných natíraných médiích působivé plakáty, a to až do formátu SRA3+.
- **Speciální papír a speciální fotografické úlohy** – díky dokonalým barvám a vysoké kvalitě fotografií se špičkovým vzhledem nebudete mít nouzi o zákazníky, kteří budou požadovat zpracování všech současných typů fotografických zakázek.

Rozlišení

- Tisk / kopírování: 2400 x 2400 dpi; snímání: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Rastry: 600, 300, 200 a 150 Clustered Dot (bodový rastr), 200 Rotated Line Screen (linkový rastr)¹

Technologie

- Tisk, Fax (volitelně), kopírování, snímání, náhled, e-mail
- Funkce doplnění toneru a papíru za provozu
- Technologie rozšířené registrace pro lepší kontrolu
- Nástroje Simple Image Quality Adjustment (SIQA)²
- Registrace zepředu dozadu +/- 1,2 mm
- Nastavení vlastního papíru / profily zarovnání
- Toner Xerox® EA s nízkým bodem roztavení
- Uživatelsky vyměnitelné díly Xerox® Smart Kit® – tonery, válce, fixační jednotka, nabíjecí korotron, odpadní nádoba, svorky

Podpora systémů pro zpracování grafiky

- Certifikace Fogra, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Integrovaný skener

- Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem:
- Barevný skener
- Snímání s podporou různých výstupních možností
- Kapacita 250 listů
- Až 200 obrazů za minutu (ipm) (barevně a černobíle)
- Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m² do 200 g/m²

Produktivita / Rychlosti tisku

- Pracovní cyklus³: 300 000

Xerox® C60/C70 – rychlosti barevného tisku

- A4
 - 60/70 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatíraný papír
 - 43/50 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatíraný papír, (106-150 g/m²) – natíraný papír
 - 30/35 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír, (151-300 g/m²) – natíraný papír
- A3
 - 30/35 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatíraný papír
 - 21/25 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatíraný papír, (106-150 g/m²) – natíraný papír
 - 14/17 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír, (151-300 g/m²) – natíraný papír
- SRA3
 - 27/30 str. /min. (64-105 g/m²) – nenatíraný papír
 - 19/19 str. /min. (106-176 g/m²) – nenatíraný papír, (106-150 g/m²) – natíraný papír
 - 12/12 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír, (151-300 g/m²) – natíraný papír

Xerox® C60/C70 – rychlosti černobílého tisku

- A4
 - 65/75 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatíraný papír
 - 43/50 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír, lícem nahoru (106-176 g/m²) – natíraný papír
 - 30/35 str. /min. (177-300 g/m²) – natíraný papír
- A3
 - 33/37 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatíraný papír, lícem nahoru
 - 21/25 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír, (106-176 g/m²) – natíraný papír
 - 14/17 str. /min. (177-300 g/m²) – natíraný papír
- SRA3
 - 29/33 str. /min. (64-176 g/m²) – nenatíraný papír
 - 19/19 str. /min. (177-300 g/m²) – nenatíraný papír, lícem nahoru (106-176 g/m²) – natíraný papír
 - 12/12 str. /min. (177-300 g/m²) – natíraný papír

Papír

Flexibilita / Gramáže

- Interní zásobníky papíru, 64-220 g/m² – nenatíraný a natíraný papír
 - Zásobník 1: 500 listů SRA3
 - Zásobník 2: 500 listů A3
 - Zásobník 3: 870 listů A4
 - Zásobník 4: 1 140 listů A4
- Ruční podavač – 250 listů až 300 g/m² (nenatíraný a natíraný papír), až 330 x 482 mm
- Volitelný vysokokapacitní podavač a vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů (s jedním nebo dvěma zásobníky) na 2 000 listů

Kapacita a manipulace (A4)

- 3 260 listů standardně pomocí čtyř interních zásobníků a ručního podavače
- Maximální kapacita médií: 7 260 listů pomocí standardních zásobníků a dvou vysokokapacitních podavačů nadstandardních rozměrů (volitelně)
- Oboustranný tisk:
 - 176 g/m², automatický oboustranný tisk pro všechny papíry
 - 220 g/m², automatický oboustranný tisk pro většinu papírů
 - 300 g/m², ruční oboustranný tisk pro všechny papíry v ručním podavači a ve volitelném vysokokapacitním podavači nadstandardních rozměrů

Možnosti podávání a dokončování

Vysokokapacitní podavač

- A4 (2 000 listů, až 220 g/m²)

Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním nebo dvěma zásobníky

- 64-300 g/m², nenatíraný papír
- 106-300 g/m², natíraný papír
- Vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem: 182 x 250 mm (B5) až 330 x 488 mm (SRA3); vysokokapacitní podavač nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky: 102 x 152 mm až 330 x 488 mm (SRA3)
- 176 g/m², automatický oboustranný tisk pro všechny papíry
- 220 g/m², automatický oboustranný tisk pro většinu papírů (formáty A4/letter, A3/tabloid)
- 300 g/m², jednostranný a ruční oboustranný tisk pro všechny papíry
- Modul s jedním nebo dvěma zásobníky: 2 000 listů / 4 000 listů
- Podpora malých médií v vysokokapacitního podavače nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky
- Podavač obálek a malých médií

Výstupní příhrádka pro odsazení

- Stohování 500 listů

Finišer BR

- Zásobník stohovače na 3 000 listů, horní příhrádka na 500 listů
- Odsazení
- 2/3 otvory
- Sešívání 50 listů (vpředu, vzadu, duální, čtyři pozice)
- Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelný modul)

Finišer s vazačem brožur BR

- Zásobník stohovače na 1 500 listů, horní příhrádka na 500 listů
- Odsazení
- 2/3 otvory
- Sešívání 50 listů (vpředu, vzadu, duální, čtyři pozice)
- Tvorba brožur s vazbou
- Sklad ve tvaru V
- Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelný modul)
- Vazač brožur (jednoduchá skládanka, sešívání na střihu) až 15 listů nenatíraného papíru, 7 listů o gramáži 106-176 g/m² (natíraný papír), 5 listů o gramáži 177-220 g/m² (natíraný papír)

Standardní finišer

- Zásobník stohovače na 3 000 listů, horní příhrádka na 500 listů
- Děrování a sešívání na různých místech – 4 pozice / 4 svorky
- Sešívání, natíraný a nenatíraný papír, až 100 listů

- Vkladač příloh na 200 listů, předtištěné listy a listy s plným přesahem
- Integrované vyrovnávání natíraného papíru a médií s velkou gramáží za použití modulu rozhraní, který je nutno připojit k tiskárně

Finišer s vazačem brožur – všechny funkce standardního finišeru plus:

- Brožury – natíraný/nenatíraný papír, skládání bez sešívání nebo sešívání na střihu, až 25 listů (100 vyrazených stránek médií 75 g/m²)
- Volitelný skládací modul pro trojsklad a skládanku ve tvaru Z (formáty A4/letter a A3/tabloid)

GBC AdvancedPunch™⁴

- Konfigurace děrování je k dispozici pro formát A4.
- Jsou k dispozici různé sady výměnných děrovacích matic.

Ořezový modul Xerox® SquareFold®⁴

- Vazba brožur s úpravou tvaru hřbetu až 25 listů
- Čelní ořez v rozsahu 2-20 mm v krocích po 0,1 mm
- Gramáže papíru 64-300 g/m², natíraný a nenatíraný papír

Sešíváčka

- Sešívá až 50 listů médií o gramáži 90 g/m²

Integrovaný tiskový server Xerox® (DMP)

Technické údaje hardwaru (stejně nebo lepší)

- 80 GB pevný disk, 2 GB paměti RAM
- Dotyková obrazovka 10,4 palce, dotykový plochý displej
- Ethernetové rozhraní (10 Mb/s, 100 Mb/s, volitelně 1 000 Mb/s)

Podporovaná prostředí klientů

- Windows® XP SP1 a vyšší (32- a 64bitový), Server 2003/2008 (32- a 64bitový), Vista (32- a 64bitový), Windows 7 (32- a 64bitový), Mac OS® 10.4 a vyšší, Citrix, vlastní ovladač pro systémy Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, certifikát WHQL¹

Jazyky PDL a formáty dat

- PDF, XPS®, emulace PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (volitelně)

Snímání

- Snímání do e-mailu, snímání do složky/počítače/poštovní schránky (soukromě a veřejně), mezi dostupné možnosti patří snímání na jednotku USB, server FTP, server SMB, do počítače, do souboru PDF s možností hledání, PDF/A, XPS, náhled miniatury

Zabezpečení

- Standardní zabezpečený tisk, ověřování LDAP/Kerberos/ SMB/CAC, soubory PDF chráněné heslem, šifrování FIPS 140-2, šifrované e-maily S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, odeslání e-mailů přes protokol SSL, přepis datového obrazu (okamžitý, plánovaný, na požádání), šifrování dat pevného disku, funkce Audit Log, volitelná sada CAC, systém Xerox Secure Access Unified ID System®, podpora protokolu IPv6, 256bitové šifrování, certifikace Common Criteria (čeká na vyřízení)

Ostatní volitelné funkce

- Sada pro CAC, možnosti účtování, podpora technologie Xerox Extensible Interface Platform®, rozhraní externího zařízení
- Tisk z mobilních zařízení / chytrých telefonů

Další možné tiskové servery

- Tiskový server Xerox® EX-i C60/C70 využívající technologii Fiery®
- Tiskový server Xerox® FreeFlow integrovaný pro použití s barevnou tiskárnou Xerox® C60/C70*
- Tiskový server Xerox® EX C60/C70 využívající technologii Fiery®

Požadavky na napájení

- Tiskárna. 110-127 V stř. nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz
- Volitelně podávání/dokončování:
 - Každý modul vyžaduje napájení 100-240 V stř. nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz

Rozměry tiskárny

- Výška: 1 391,5 mm
- Šířka: 1 574 mm
- Hloubka: 787 mm

¹ V závislosti na vybraném tiskovém serveru/radiči

² K dispozici s tiskovým serverem Xerox® EX (který využívá technologii Fiery®) pro barevnou tiskárnu Xerox® C60/C70 a integrovaným tiskovým serverem Xerox® FreeFlow®.

³ Pracovní cyklus: maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.

⁴ Je požadován modul rozhraní

Podrobnější technické údaje naleznete na adrese www.skori.cz